

POZNÁMKA:

1. Konkrétne názvy výrobkov majú iba odporúčaný charakter a slúžia ako minimálny štandard.
2. Na stavbu požadujeme použiť certifikované drevené eurookná.
3. Presné farebné odtiene určí Krajský pamiatkový úrad Žilina - zhotoviteľ je povinný konzultovať pred realizáciou
4. Súčiniteľ prechodu tepla okna $U_w \max. = 1,0W/(m^2.K)$ cez plochu $1m^2!$ Jedná sa o súčiniteľ prechodu tepla platný pre celé okno.

Revízia	Obsah	Dátum	Vypracoval	Podpis
Tento výkres je majetkom PIK&REAL a nesmie byť použitý ani žiadnym spôsobom kopírovaný alebo poskytovaný tretím osobám bez súhlasu PIK&REAL s.r.o.		This drawing is the property of PIK&REAL and shall not be used or reproduced in any manner, or given to others without permission of PIK&REAL s.r.o.		
Hlavný inž.projektu	Ing. Jozef Gejdoš	PIK - Ing. JOZEF GEJDOŠ Projektovo-inžinierska kancelária, obchod, služby 034 83 LIPTOVSKÁ TEPLÁ č. 59 e-mail: jozefgejdos@gmail.com tel.: +421 918 970 613; +421 911 433 897		
Vypracoval	Mária Kocúrová			
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Gejdoš			
Investor:	Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina	Stupeň	OHLÁSENIE STAVBY	
Stavba:	DSS a ŠZ, LIPTOVSKÝ HRÁDOK stavebné úpravy a výmena okien pracovisko ul. pod Lipami L. Hrádok	Miesto stavby	LIPT. HRÁDOK	
Stavebný objekt:	01 - Stavebné úpravy - alt.2	Parcelné číslo	vid STS	
Profesia:	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE	Mierka	1:100	
Obsah:	VÝPIS OKIEN	Formát	7A4	
		Klasifikácia stavby	1263	
		Dátum	Číslo výkresu	
		07-2017	E-03	
		Číslo zákazky		
		2016-08		