



**LEGENDA**

- EXISTUJUCE KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

**SKLADBA STREŠNÉHO PĽÁŠŤA**

- (S1)** - PVC HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA "FATRAFOL 810" URČENÁ NA KOTVENIE
- OCHRANNÁ TEXTÍLIA "TIPPTEX 300 g/m<sup>2</sup>"
- STREŠNÝ POLYSTYRÉN "EPS 150S" HRUBKY 140 mm KOTVENÝ K PODKLADU
- PIR IZOLAČNÉ DOSKY "KINGSPAN THERMA TR26 FM" HRUBKY 100 mm
- KOTVENÉ K PODKLADU
- EXISTUJUCE ASFALTOVÉ PÁSY

**SKLADBA ATIKY "atk"**

- skladba z vnútornej strany*
- OPLECHOVANIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU S LAKOPLASTOVOU POUZITOU ÚPRAVOU
  - PVC HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA "FATRAFOL 810" URČENÁ NA KOTVENIE
  - OCHRANNÁ TEXTÍLIA "TIPPTEX 300 g/m<sup>2</sup>"
  - DOSKA "OSB3" HRUBKY 18 mm KOTVENÁ O EXISTUJÚCU ATIKU
  - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN "STYRODUR 3036CS" HRUBKY 80 mm
  - EXISTUJÚCA ATIKA
- skladba z vonkajšej strany strechy*
- PVC HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA "FATRAFOL 810" URČENÁ NA KOTVENIE
  - OCHRANNÁ TEXTÍLIA "TIPPTEX 300 g/m<sup>2</sup>"
  - STREŠNÝ POLYSTYRÉN "EPS 150S" HRUBKY 80 mm
  - EXISTUJÚCA ATIKA

**POZNÁMKY**

- EXISTUJUCE PRVKY BLESKOZVODU OPATOVNE OSADENÉ NA PŮVODNÉ MIESTO
- PRED ZATEPLENÍM STRECHY SA LOKÁLNE MIESTA PORUŠENEJ LEPENKY PRELEPIA
- NOVOU ASFALTOVOU LEPENKOU "APP5 FATRABIT", cca. 20% PLOCHY STRECHY

**ZATEPLENIE STRECHY**

<p><b>ING. MICHAL BIELENY</b>  <small>PRÁVNICKÁ FIRMA, S.R.O. s ROZLIKOVANOU          IČO: 471234567</small></p> <p>ZODP. PROJEKTANT          KONTROLOVAL          VYPRACOVVAL          INVESTOR</p>	<p>Ing. Michal Bielený          Ing. Michal Bielený          Ing. Michal Bielený          Centrum sociálnych služieb EDEN Lipovský Hrádok</p> <p>ZAK. ČÍSLO          PROFESIA          DATUM          FORMÁT          MIERKA</p> <p>A45/2018          Arch.          11.2018          4x44          1:75</p>
<p>NAZOV A MIEŠTO STAVBY  <b>Výmena okien, zateplenie strechy prístavby a rekonštrukcia bleskozvodu na budove telocvične</b></p>	
<p>NAZOV VYKRESU  <b>PŮDORYS STRECHY - navrhovaný stav</b></p>	
STUPEŇ PD RP	Č. VYKRESU <b>02</b>

ČÍSLO PARÉ